





# SCUDERIA 2016 PREVIEW

**IMPUDENT**  
WILD SPIRIT





TORPADO: il global brand dedicato al mondo delle due ruote, capace di soddisfare le esigenze di ogni amante del fuoristrada. Dalle biciclette entry level alla Mountain Bike più estrema.

Costruiamo prodotti di alta gamma eccellenti e unici, simbolo di innovazione, performance e perfezione.

I nuovi modelli, con il completamento del TOP di Gamma grazie all'arrivo della Eclipse S, garantiscono un'offerta completa, unica e vincente per il biker.

*TORPADO is the global brand dedicated to the world of two-wheels, able to fulfill the needs of all bikers, from the entry-level bike to the most extreme model.*

*We build extremely high quality products, symbols of innovation, performance & perfection.*

*The new models, with the arrival of Eclipse S, completed the top category, offering the best solutions for all the bikers.*

**IMPUDENT**  
WILD SPIRIT

# 2015 TORPADO FACTORY TEAM

KATAZINA SOSNA BRILLA ALLA  
DOLOMITI SUPERBIKE: 3A.

3EPIC MARATHON:  
PIAZZA D'ONORE PER KATAZINA SOSNA  
ROEL PAULISSEN 4^

KATAZINA SOSNA È  
CAMPIONESSA NAZIONALE MTB

FRANS CLAES CAMPIONE  
NAZIONALE BELGA DI XCM



UN CAMPIONATO DEL MONDO DA  
TOP TEN: ROEL PAULISSEN 8<sup>a</sup>



IRONBIKE: ROEL PAULISSEN  
FIRMA IL SUO POKER STAGIONALE



ALPEN TOUR: ROEL PAULISSEN  
CENTRA LA VITTORIA NELLA  
SECONDA TAPPA



IMPUDENT  
WILD SPIRIT

# LA SCUDERIA TORPADO:

## GIOIELLI DI TECNOLOGIA E CAVALIERI PROFESSIONISTI DELLE DUE RUOTE

### IL CONCETTO DI SCUDERIA

I nomi dei gioielli TORPADO IMPUDENT non sono stati scelti a caso: ogni nome si riferisce ad un cavallo della mitologia o realmente esistito, ognuno scelto per le sue particolari caratteristiche e qualità di galoppatori eccelsi ed unici.

Le Mountain Bike nate e costruite dal laboratorio Esperia Group, affinate, modificate e quindi rilasciate nella loro versione definitiva al pubblico dopo mesi e mesi di test eseguiti da dei cavalieri d'elite, gli atleti del TORPADO FACTORY TEAM.

*The names of the TORPADO jewels were not chosen randomly: each one refers to a horse from mythology or that really existed, each one chosen for their excellent galloping qualities.*

*The Mountain Bikes built in the Cicli Esperia Labs are tuned, modified and released in their definitive version to the public after months and months of testing performed by Elite riders: the Torpado Factory Team athletes.*



## IL PEGASO – THE PEGASUS

L'Antico logo TORPADO è rappresentato da un PEGASO, storica figura della mitologia greca. Rappresenta il più famoso dei cavalli alati. Secondo il mito, nacque dal terreno bagnato dal sangue versato quando Perseo tagliò il collo di Medusa. Animale selvaggio e libero, Pegaso venne utilizzato da Zeus per trasportare le folgori fino all'Olimpo e da Atena per uccidere la Chimera. Dopo la morte dell'eroe, avvenuta per essere caduto da Pegaso, il cavallo alato ritornò tra gli dei.

*The historic TORPADO logo is represented by a Pegasus, the legendary character from Greek mythology. It represents the most famous winged horse. According to the myth, Pegasus was born from the blood that was spilled when Perseus beheaded the Medusa. A Wild & Free animal, Pegasus was used by Zeus to transport the thunderbolts up to Mt. Olympus & by Athena to kill the Chimera. After Perseus' death, which occurred when he fell off Pegasus, the horse returned to the Gods.*

*All Torpado MTB Pro bicycles are tested by the UCI Torpado Surfingshop team.*



# SCUDERIA INDEX

**FULL 27,5"**

**Eclipse S**  
T500SC ..... p. 14

**Eclipse A**  
T500A ..... p. 18

**XC 29"**

**Ribot S**  
T900SC ..... p. 22

**Levizir N**  
T90C ..... p. 26

**Ribot A**  
T90A ..... p. 30

**XC 27,5"**

**Nearco S**  
T80SC ..... p. 34

**Nearco N**  
T80C ..... p. 38

**Nearco A**  
T80A ..... p. 42

**PLUS**

**Eclipse A+**  
T500A+ ..... p. 46

**Ribot A+**  
A+ ..... p. 50

**Nearco A+**  
T80A+ ..... p. 54

p. 41

p. 72

p. 74

**GRAVITY**

**Noriker N**  
T520C ..... p. 58

**Noriker A**  
T520A ..... p. 62

**Black Hills**  
T510 ..... p. 66

**K2**  
T525 ..... p. 70

**Forcella Rigida SHIRE / Rigid Fork SHIRE**

**Ruote / Wheels**

**Abbigliamento / Sportswear**

Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso, avendo come politica la ricerca di continui miglioramenti qualitativi ed estetici, per cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere. Tutti i pesi dei prodotti indicati sono soggetti ad una tolleranza del +/- 10%.

*The maker reserves the right to make modifications without any obligation to give prior notice, in line with its policy of continuous improvement in terms of quality and appearance, which therefore does not give right of any kind to make claims or ask for reimbursement. All the here above mentioned weights are subject to a +/- 10% tolerance.*

# NOVITÀ 2016

## LA SCUDERIA DI PUROSANGUE PER IL VERO BIKER

L'esperienza del Torpado Factory Team in due edizioni alla Cape Epic hanno permesso di identificare, studiare e sperimentare questo ambizioso progetto nella gara regina per le MTB Full Suspended. Nel 2014 i nostri TorpRider hanno corso con una Eclipse "prototipo" per testare e ultimare la fase di studio di questo prodotto.

## THE STABLE OF THOROUGHBRED HORSES FOR THE BIKER

*The experience of the Torpado Factory Team in two editions at the Cape Epic allowed to identify, study and test this ambitious design in the most important competition for Full Suspended MTB. In 2014, our Top Riders raced with a "prototype" Eclipse to test and finalize the study phase of this product.*

## ECLIPSE IL PUROSANGUE PIU' VELOCE

## NEARCO LA VITTORIA CORRE LUNGO LE MAGLIE DI UN PUROSANGUE ITALIANO

## RIBOT L'INDOMABILE POTENZA DEL GALOPPO

## LEVIZIR IL CAVALLO DA GUERRA, IL PULEDRO DI RAZZA DEL BIKER

## NORIKER DALLA VETTA PIU' ALTA, A BRIGLIA SCIOLTA FINO A VALLE

## BLACK HILLS L'IMPONENTZA DELLA MONTAGNA CONQUISTATA DAL BIKER

## K2 IL CONTROLLO DELL'ESTREMO



# INPUT IMPUDENT

27.5" WHEELS

29" WHEELS

## CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

AGILITA' - REATTIVITA' - LEGGEREZZA

AGILITY

REACTIVITY

LIGHTNESS

> 165 CM



S

HORIZONTAL 555 MM  
VERTICAL 380 MM

M

HORIZONTAL 585 MM  
VERTICAL 430 MM

L

HORIZONTAL 610 MM  
VERTICAL 480 MM

XL

HORIZONTAL 630 MM  
VERTICAL 530 MM


STABILITA' - SICUREZZA - GRIP

STABILITY

SAFETY

GRIP

> 184 CM



29" 27,5" 26"



26"  
27,5"  
29"



# 29" PLUS

# COMFORT - FUN - CONTROL - GRIP - TRACTION


## 29"

# RACING - PERFORMANCE

2.1" - 2.25"



2.8" - 3.0"




$\phi \approx 77.8 \text{ CM}$

## 27.5" PLUS

# COMFORT - FUN - CONTROL - GRIP - TRACTION

2.8" - 3.0"




RIMS 29"

$\phi \approx 73 \text{ CM}$

## 27.5"

# RACING - PERFORMANCE

2.1" - 2.25" - 2.35"




RIMS 27.5"


$\phi \approx 71 \text{ CM}$

# CAVALCA LA TUÀ MTB

29 PLUS  
27.5 PLUS + 21% SIZE OF CONTACT PATCH



# TORPADO LAB



## TORPADO TEAM LAB

Tecnici Torpado e Torpado Factory Team collaborano per la progettazione, lo sviluppo ed i test sui prodotti MTB  
*Torpado technicians and Torpado Factory Team cooperate on MTB design, development, and testing*



## MONOCOQUE CARBON FRAME

Telaio completamente in carbonio, attacco freno compreso  
*Monocoque carbon frame, disc-brake mount included*



## TAPERED HEAD TUBE

Sterzo a diametro differenziato 1"1/8 - 1"1/2 Migliora la rigidità del telaio, oltre che la stabilità e la precisione di guida  
*Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision*



## INTERNAL CABLE SYSTEM

Telaio con sistema cavi integrati  
*Frame with integrated cable system, for a neat look of the bicycle*



## PRESS FIT

Movimento centrale 92mm  
Telaio con movimento centrale Press-Fit, per un incremento della rigidità  
*Press-Fit BB provides a stiffer frame*



## PRESS FIT 30

Movimento centrale con perno da 30mm e scatola di 73mm  
Migliora rigidità unendo i vantaggi dei movimenti Press-Fit e BB30  
*Frame with PRESS-FIT 30 BB. It improves stiffness, combining the advantages of Press-Fit and BB30*



## ISCG05 83MM

Scatola movimento di 83mm con guidacatena ISCG05  
*BBS of 83mm with chainguide ISCG05*



## SPF27,2

Diametro reggisella da 27,2mm  
Permette di alleggerire il peso complessivo della bicicletta mantenendo inalterata la rigidità torsionale; inoltre sfrutta la maggiore flessibilità del reggisella favorendo il comfort di pedalata in sella  
*27,2mm. Seat Post allows to reduce the weight of the bike, keeping torsional stiffness*



## ONE WAY CLEAN DESIGN

Unico punto d'ingresso cavi e cavi integrati per un design pulito e funzionale  
*Single entrance point for cables and integrated cables for a clean, functional design*



## DIR

Dropper Internal Routing. Predisposizione per il cavo del comando remoto ammortizzato.  
*Predisposition for cable for suspended remote control.*



### TDM

Torpado Front Derailleur Direct-Mount

Attacco deragliatore direttamente al tubo sella senza l'utilizzo della fascetta, consentendo la riduzione del peso complessivo della bicicletta

*Front derailleur is mounted directly on the seat tube without any clamp; this solution allows weight reduction of the bicycle*



### TPM

Torpado Rear Brake Post-Mount

Attacco freno posteriore integrato sul fodero verticale per contenere i pesi ed ottenere ottime prestazioni di frenata

*Disk brake post mounted on seat stay. This solution allows excellent braking performances and weight reduction*



### TA12

Through Axle F12mm

Il sistema a perno passante da 12mm migliora la rigidità e la precisione di guida

*12mm through axle system improves stiffness and riding precision*



### TA12X148 BOOST

Through Axle 12mmx148mm Boost

Questo sistema permette di allargare la battuta posteriore spostando di 3 mm sia disco freno che linea catena ottenendo una campanatura ruote maggiore conferendo stabilità e precisione (utilizzato nei modelli PLUS)

*This system allows to widen the rear stop by moving both the disc brake and the chain line by 3 mm. As a result of that you will have a greater wheel camber which gives stability and driving precision (used in Plus models)*



### RIR

Rear Shocks Internal Routing. Predisposizione per il cavo del reggisella telescopico.

*Predisposition for cable for telescopic seatpost.*



### CARBON 3K

Finitura superficiale del carbonio in 3k

*Outer skin in 3k carbon*



### CARBON UD

Finitura superficiale del carbonio UD

*Outer skin UD carbon*



### BSA

Movimento centrale standard a calotte filettate passo inglese

*Frame with BSA Bottom Bracket*



### TECHNOALLOY

Alluminio ad altissime prestazioni

*High performance aluminium*



### HYDROFORMING

Mediante un delicato processo di formatura idraulica è possibile ottenere telai in alluminio con tubazioni di forma complessa che aumentano la resistenza della struttura

*Through a sophisticated hydraulic forming process we can build aluminium frames with complex tubes that increase the strength of the structure*



### CARBON DROPOUT

Forcellini in carbonio

*Carbon dropout*



### 4 PEAKS REAR

Il particolare disegno trapezoidale del carro conferisce una maggior rigidità e resistenza alla struttura dell'intero telaio

*The particular trapezoidal design allows a stiffer and stronger structure of the entire frame*



### FSS

Floating Shock suspension Elimina lo snodo nei foderi, aumentando la rigidità del retroreno. Il sistema permette all'ammortizzatore di essere progressivo

*FSS technology eliminates the joint in the rear part, increasing the stiffness.*

*This system allows the rear shock to be progressive*

# ECLIPSE S

## T500S

27,5" CARBON MONOCOQUE UD

Peso telaio grezzo, misura M: 1700 gr  
Raw frame weight, size M: 1700 gr

Finitura opaca - Matt finish

IL PUROSANGUE



27,5"  
FULL  
100MM

# FEATURES

PIÙ VELOCE



## HRB (Horizontal Rear Brake)

Attacco freno postmount integrato sul fodero orizzontale per migliori performance di frenata ed una riduzione del peso.

## HRB (Horizontal Rear Brake)

*Horizontal Rear Brake: Disk brake post mounted on chain stay. This solution allows a more appealing shape, better braking performances and weight reduction Carbon UD Outer skin UD carbon.*

## ONE WAY CLEAN DESIGN

Unico punto d'ingresso cavi e cavi integrati per un design pulito e funzionale.

*Single entrance point for cables and integrated cables for a clean, functional design.*

## PRESSfit30

Movimento centrale con perno da 30mm e scatola di 73mm. Migliora rigidità unendo i vantaggi dei movimenti Press-Fit e BB30.

*Frame with PRESS-FIT 30 BB.*

*It improves stiffness, combining the advantages of Press-Fit and BB30.*

## TRIPLE S (Shock Stiffness System)

Sistema ESCLUSIVO TORPADO, studiato sviluppato e testato alla Cape Epic 2014.

## TRIPLE S (Shock Stiffness System)

*Exclusive Torpado system, studied, developed and tested by Torpado riders during cape epic 2014.*

## STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

## TAPERED HEAD TUBE

*1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.*

## TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida.

*12mm through axle system improves stiffness and riding precision.*

## CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.


## INTEGRATED CABLES

*Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.*

## TDM (Torpado Front Derailleur Direct-Mount)

Attacco deragliatore direttamente al tubo sella senza l'utilizzo della fascetta, consentendo la riduzione del peso complessivo della bicicletta.

*Front derailleur is mounted directly on the seat tube without any clamp; this solution allows weight reduction of the bicycle.*



# ECLIPSE S

## T500S

27,5" CARBON MONOCOQUE UD

Peso telaio grezzo, misura M: 1700 gr  
Raw frame weight, size M: 1700 gr

Finitura opaca - Matt finish

IL PUROSANGUE



27,5"  
FULL  
100MM


PIÙ VELOCE

# SPECS

	TELAI FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
GI5S0SG	SRAM X01 1X11 ECLIPSE S	ROCK SHOX SID RL	DT SWISS X313	SRAM X01	SRAM X01 CARBON	SRAM X01	SRAM XG-1180 10/42	---	DT SWISS 350	NO TUBES ZTR CREST 27,5"	SCHWALBE RACING RALPH PERF	FORMULA C1	TORPADO CARBON	TORPADO CARBON	TORPADO CARBON	SELLE ITALIA SL FLOW	—
GI5SXSG	SHIMANO XT 2X11 ECLIPSE S	ROCK SHOX SID RL	DT SWISS X313	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT 11/42	SHIMANO XT M8025	DT SWISS 350	NO TUBES ZTR CREST 27,5"	SCHWALBE RAPID ROB	SHIMANO XT M8000	TORPADO CARBON	TORPADO CARBON	TORPADO CARBON	SELLE ITALIA SL FLOW	—
GI5SRPL	SHIMANO XTR 2X11 ECLIPSE S	FOX PERFORMANCE	DT SWISS X313	SHIMANO XTR M9000	SHIMANO XTR M9000	SHIMANO XTR M9000	SHIMANO XTR 11/40	SHIMANO XT M786	SHIMANO 615-618	NO TUBES ZTR CREST 27,5"	SCHWALBE RACING RALPH EVO	SHIMANO XTR M9000	RITCHIE WCS CARBLINK FLZERO	RITCHIE WCS C220	RITCHIE WCS C220	SELLE ITALIA SLR XCR FLOW	1050 kg
GI5SNPL	SRAM XX1 1X11 ECLIPSE S	FOX PERFORMANCE	DT SWISS X313	SRAM XX1	SRAM XX1	SRAM XX1	SRAM XX1 10/42	---	DT SWISS 240S	NO TUBES ZTR CREST 27,5"	SCHWALBE RACING RALPH EVO	FORMULA R1R	RITCHIE WCS CARBLINK FLZERO	RITCHIE WCS C220	RITCHIE WCS C220	SELLE ITALIA SLR XCR FLOW	9,90 kg

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	400	430	480
F	Top Tube Horizontal (mm)	560	585	610
D	Head Tube Length (mm)	110	120	135
E	Seat Tube Angle Effective (°)	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	69°	69°	69°
FC	Front Centre (mm)	643	668	694
RC	Chain Stay Length (mm)	430	430	430
WB	WheelBase (mm)	1072	1097	1123
BB HEIGHT	Bottom Bracket Height (mm)	330	330	330
STACK	Stack (mm)	565	575	588
REACH	Reach (mm)	388	411	430



# ECLIPSE A

## T500A

27,5" TECHNO ALUMINIUM 6061

Peso telaio grezzo, misura M: 2250 gr  
Raw frame weight, size M: 2250 gr

Finitura opaca - Matt finish

IL PUROSANGUE



PIÙ VELOCE

# FEATURES

27,5"  
FULL  
120MM



## STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

## TAPERED HEAD TUBE

1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.

## DIR

Dropper Internal Routing. Predisposizione per il cavo del comando remoto ammortizzato.

Predisposition for cable for suspended remote control.

## RIR

Rear Shocks Internal Routing. Predisposizione per il cavo del reggisella telescopico.

Predisposition for cable for telescopic seatpost.

## TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida.

*12mm through axle system improves stiffness and riding precision.*

## CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.

## INTEGRATED CABLES

*Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.*



# ECLIPSE A

## T500A

27,5" TECHNO ALUMINIUM 6061


Peso telaio grezzo, misura M: 2250 gr  
Raw frame weight, size M: 2250 gr

Finitura opaca - Matt finish

	TELAIQ FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
615AGVB	SRAM GX 1X11 <b>ECLIPSE A</b>	ROCK SHOX 30 SILVER AIR	ROCK SHOX MONARCH RL	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM GX1	XG-1180 10/42	---	KT	NO TUBES ZTR RAPID 27,5"	SCHWALBE RACING RALPH PERF	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—
615ASVC	XT MIX 2X10 <b>ECLIPSE A</b>	ROCK SHOX 30 SILVER AIR	ROCK SHOX MONARCH RL	SHIMANO XT M786	SHIMANO M625	SHIMANO SLX M670	SHIMANO HG50 11/36	SHIMANO XT M786	SHIMANO 615-618	NO TUBES ZTR RAPID 27,5"	SCHWALBE RAPID ROB	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—
615AXVE	SHIMANO XT 2X11 <b>ECLIPSE A</b>	ROCK SHOX 30 SILVER AIR	ROCK SHOX MONARCH RL	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT 11/42	SHIMANO XT M8025	DT Swiss 370	NO TUBES ZTR CREST 27,5"	SCHWALBE RAPID ROB	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	400	430	480
F	Top Tube Horizontal (mm)	560	585	610
D	Head Tube Length (mm)	110	120	135
E	Seat Tube Angle (°)	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	69°	69°	69°
RC	Chain Stay Length (mm)	430	430	430





# KATARZINA SOSNA PALMARES

- 1° - Campionato Nazionale (Lituania)**
- 1° - Volkswagen MTB Marathon (Lituania)**
- 1° - Ortler Bike Marathon**
- 2° - Val di Sole**
- 2° - South Garda Bike**
- 3° - Dolomiti Superbike**
- 3° - Proseccchissima**
- 3° - MTB Garda**
- 3° - Vecia Ferovia Val De Fiemme**
- 6° - Campionati Europei Marathon**
- 6° - Alpen Tour (Classifica Generale)**

# RIBOTS CARBON

## T900S

29er CARBON MONOCOQUE UD

Peso telaio grezzo, misura M: 970 gr  
*Raw frame weight, size M: 970 gr*

Finitura opaca -*Matt finish*



L'INDOMABILE POTENZA



# DEL GALOPPO

# FEATURES



## HRB (Horizontal Rear Brake)

Attacco freno postmount integrato sul fodero orizzontale per migliori performance di frenata ed una riduzione del peso.

## HRB (Horizontal Rear Brake)

*Horizontal Rear Brake: Disk brake post mounted on chain stay. This solution allows a more appealing shape, better braking performances and weight reduction Carbon UD Outer skin UD carbon.*

## ONE WAY CLEAN DESIGN

Unico punto d'ingresso cavi e cavi integrati per un design pulito e funzionale.

*Single entrance point for cables and integrated cables for a clean, functional design.*

## PRESSfit30

Movimento centrale con perno da 30mm e scatola di 73mm. Migliora rigidità unendo i vantaggi dei movimenti Press-Fit e BB30.

*Frame with PRESS-FIT 30 BB.*

*It improves stiffness, combining the advantages of Press-Fit and BB30.*

## STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

## TAPERED HEAD TUBE

1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.

## TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida.

*12mm through axle system improves stiffness and riding precision.*

## CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.

## INTEGRATED CABLES

*Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.*



# RIBOTS CARBON

## T900S

29er CARBON MONOCOQUE UD

Peso telaio grezzo, misura M: 970 gr  
Raw frame weight, size M: 970 gr

Finitura opaca - Matt finish

L'INDOMABILE POTENZA




DEL GALOPPO

# SPECS

	TELAI FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
GI9SRPL	SHIMANO XTR 2X11 RIBOT S	FOX PERFORMANCE	---	SHIMANO XTR M9000	SHIMANO XTR M9000	SHIMANO XTR M9000	SHIMANO XTR 11/40	SHIMANO XTR M9000	DT SWISS 240S	NO TUBES ZTR CREST 29er	SCHWALBE RACING RALPH EVO	SHIMANO XTR M9000	RITCHIE WCS CARBON	RITCHIE WCS C220	RITCHIE WCS CARBLINK FLZERO	SELLE ITALIA SLR XCR FLOW	—
GI9SNPL	SRAM XX1 1X11 RIBOT S	FOX PERFORMANCE	---	SRAM XX1	SRAM XX1	SRAM XX1	SRAM XX1 10/42		DT SWISS 240S	NO TUBES ZTR CREST 29er	SCHWALBE RACING RALPH EVO	FORMULA R1R	RITCHIE WCS CARBON	RITCHIE WCS CARBON	RITCHIE WCS CARBLINK FLZERO	SELLE ITALIA SLR XCR FLOW	8,90 kg
GI9SOTG	SRAM X01 1X11 RIBOT S	FORMULA 33	---	SRAM X01	SRAM X01 CARBON	SRAM X01	SRAM XG-1180 10/42		DT SWISS 350	NO TUBES ZTR CREST 29er	SCHWALBE RACING RALPH PERF	FORMULA CR1	TORPADO CARBON	TORPADO CARBON	TORPADO CARBON	SELLE ITALIA SL FLOW	—
GI9SXTG	SHIMANO XT 2X11 RIBOT S	FORMULA 33	---	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT 11/42	SHIMANO XT M8025	DT SWISS 350	NO TUBES ZTR CREST 29er	SCHWALBE RACING RALPH PERF	SHIMANO XT M8000	TORPADO CARBON	TORPADO CARBON	TORPADO CARBON	SELLE ITALIA SL FLOW	—

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		MEDIUM	LARGE	X - LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	430	480	530
F	Top Tube Horizontal (mm)	585	610	630
D	Head Tube Length (mm)	100	110	120
E	Seat Tube Angle Effective (°)	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	70°	70°	70°
FC	Front Centre (mm)	648	673	691
RC	Chain Stay Length (mm)	435	435	435
WB	WheelBase (mm)	1081	1106	1127
BB HEIGHT	Bottom Bracket Height (mm)	310	310	310
STACK	Stack (mm)	609	619	628
REACH	Reach (mm)	399	421	433



# LEVIZIR N CARBON

## T90N

29er CARBON MONOCOQUE UD

Peso telaio grezzo, misura M: 1200 gr  
Raw frame weight, size M: 1200 gr

Finitura opaca - Matt finish

IL CAVALLO DA GUERRA



XC 29"  
FRONT  
100MM

# ... IL PULEDRO DI RAZZA DEL BIKER

# FEATURES



## HRB (Horizontal Rear Brake)

Attacco freno postmount integrato sul fodero orizzontale per migliori performance di frenata ed una riduzione del peso.

## HRB (Horizontal Rear Brake)

*Horizontal Rear Brake: Disk brake post mounted on chain stay. This solution allows a more appealing shape, better braking performances and weight reduction Carbon UD Outer skin UD carbon.*

## PRESSfit30

Movimento centrale con perno da 30mm e scatola di 73mm. Migliora rigidità unendo i vantaggi dei movimenti Press-Fit e BB30.

## Frame with PRESS-FIT 30 BB.

*It improves stiffness, combining the advantages of Press-Fit and BB30.*



## STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

## TAPERED HEAD TUBE

1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.

## TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida.

*12mm through axle system improves stiffness and riding precision.*

## CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.

## INTEGRATED CABLES

Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.

# LEVIZIR N CARBON

## T90N

Peso telaio grezzo, misura M: 1200 gr  
Raw frame weight, size M: 1200 gr


Finitura opaca - Matt finish

29er CARBON MONOCOQUE UD

	TELAI FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
619NXTE	SHIMANO XT 2X11 <b>LEVIZIR N</b>	FORMULA 33	---	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT 11/42	SHIMANO XT M8025	DT SWISS 370	NO TUBES ZTR CREST 29er	SCHWALBE RAPID ROB	SHIMANO XT M8000	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLA ITALIA SL FLOW	1100 kg
619NMTC	SHIMANO XT ECO 2X11 <b>LEVIZIR N</b>	FORMULA 33	---	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT 11/42	SHIMANO XT M8025	SHIMANO 618	NO TUBES ZTR RAPID 29er	SCHWALBE RAPID ROB	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLA ITALIA Q-BIK	—
619NGEB	SRAM GX 1X11 <b>LEVIZIR N</b>	ROCK SHOX RECON SILVER	---	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM XG-1150 10/42	---	KT	NO TUBES ZTR RAPID 29er	SCHWALBE RAPID ROB	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLA ITALIA Q-BIK	—
619NUEB	SRAM X1 1X11 <b>LEVIZIR N</b>	ROCK SHOX RECON SILVER	---	SRAM X1	SRAM X1	SRAM X1	SRAM XG-1180 10/42	---	KT	NO TUBES ZTR RAPID 29er	SCHWALBE RAPID ROB	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLA ITALIA Q-BIK	—
619NSEC	SHIMANO XT MIX 2X10 <b>LEVIZIR N</b>	ROCK SHOX RECON SILVER	---	SHIMANO XT M786	SHIMANO M625	SHIMANO SLX M670	SHIMANO HG50 11/36	SHIMANO XT M786	SHIMANO 618	NO TUBES ZTR RAPID 29er	SCHWALBE RAPID ROB	SHIMANO M355	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLA ITALIA Q-BIK	—

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	406	451	506
F	Top Tube Horizontal (mm)	590	610	630
D	Head Tube Length (mm)	100	110	120
E	Seat Tube Angle (°)	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	70°	70°	70°
FC	Front Centre (mm)	668	688	709
RC	Chain Stay Length (mm)	440	440	440
WB	WheelBase (mm)	1101	1122	1142
BB HEIGHT	Bottom Bracket Height (mm)	310	310	310
STACK	Stack (mm)	609	618	628
REACH	Reach (mm)	419	436	453





# RIBOT A

## T90A

29er TECHNO ALUMINIUM 6061

Peso telaio grezzo, misura M: 1530 gr  
Raw frame weight, size M: 1530 gr

Finitura opaca - Matt finish

IL CAVALLO DA GUERRA



XC 29"  
FRONT  
100MM

# ... IL PULEDRO DI RAZZA DEL BIKER

# FEATURES



## HRB (Horizontal Rear Brake)

Attacco freno postmount integrato sul fodero orizzontale per migliori performance di frenata ed una riduzione del peso.

## HRB (Horizontal Rear Brake)

*Horizontal Rear Brake: Disk brake post mounted on chain stay. This solution allows a more appealing shape, better braking performances and weight reduction Carbon UD Outer skin UD carbon.*

## CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.

## INTEGRATED CABLES

*Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.*

## STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

## TAPERED HEAD TUBE

1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.

## TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida.

*12mm through axle system improves stiffness and riding precision.*



# RIBOTA

## T90A

29er TECHNO ALUMINIUM 6061


Peso telaio grezzo, misura M: 1530 gr  
Raw frame weight, size M: 1530 gr

Finitura opaca - Matt finish

	TELAIO FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
619AGVB	SRAM GX 1X11 <b>RIBOTA</b>	ROCK SHOX 30 SILVER AIR	---	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM XG-1180 10/42	---	KT	NO TUBES ZTR RAPID 29er	SCHWALBE RAPID ROB	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—
619ASVC	SHIMANO XT MIX 2X10 <b>RIBOTA</b>	ROCK SHOX 30 SILVER AIR	---	SHIMANO XT M786	SHIMANO M625	SHIMANO SLX M670	SHIMANO HG50 11/36	SHIMANO XT M786	SHIMANO 615-618	NO TUBES ZTR RAPID 29er	SCHWALBE RAPID ROB	SHIMANO M355	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	12,60 kg

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE	X - LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	380	430	480	530
F	Top Tube Horizontal (mm)	555	585	610	630
D	Head Tube Length (mm)	90	100	110	120
E	Seat Tube Angle (°)	73°	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	70°	70°	70°	70°
RC	Chain Stay Length (mm)	435	435	435	435





# ROEL PAULISSEN

Data di nascita: 27/04/1976

Un fuoriclasse della MTB. Ha vinto due Campionati del Mondo nella specialità Marathon e conquistato ben 3 medaglie iridate, una d'argento e una di bronzo, oltre a diverse prove di Coppa del Mondo insieme a molte gare nazionali e internazionali. Ha partecipato a tre Olimpiadi sfiorando il podio ad Atene 2004. Roel si è imposto 4 volte nella Rock d'Azur, 2 volte nella Marathon e 2 nella Classic. Nel 2014 ha vinto diverse gare e si è classificato 4° alla Cape Epic, prestigiosa corsa che ha conquistato ben 2 volte. Inoltre ha vinto ben 12 titoli nazionali.

Date of birth: 27/04/1976

*He is a MTB Champion. He has won 2 Marathon World Championships, and 4 medals: 1 silver and 3 bronze several World Cup races, along with many National & International ones. He took part in 3 Olympic Games and just missing the podium in Athens in 2004. He won also 4 Rock d'Azur: 2 times Marathon and 2 times Classic. In 2014 season he has won several races and ended 4th at the Cape Epic, which is he won 2 times. He finished 7th in the World Cahmpionship. He won 12 national championship too.*

# NEARCO S CARBON

T80S

27,5" CARBON MONOCOQUE UD

Peso telaio grezzo, misura M: 960 gr  
*Raw frame weight, size M: 960 gr*

Finitura opaca -*Matt finish*

LA VITTORIA CORRE



LUNGO LE MAGLIE DI UN  
PUROSANGUE ITALIANO

# FEATURES

27,5"  
FRONT  
100MM



## HRB (Horizontal Rear Brake)

Attacco freno postmount integrato sul fodero orizzontale per migliori performance di frenata ed una riduzione del peso.

## HRB (Horizontal Rear Brake)

*Horizontal Rear Brake: Disk brake post mounted on chain stay. This solution allows a more appealing shape, better braking performances and weight reduction Carbon UD Outer skin UD carbon.*

## ONE WAY CLEAN DESIGN

Unico punto d'ingresso cavi e cavi integrati per un design pulito e funzionale.

*Single entrance point for cables and integrated cables for a clean, functional design.*

## PRESSfit30

Movimento centrale con perno da 30mm e scatola di 73mm. Migliora rigidità unendo i vantaggi dei movimenti Press-Fit e BB30.

*Frame with PRESS-FIT 30 BB.*

*It improves stiffness, combining the advantages of Press-Fit and BB30.*

## STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

## TAPERED HEAD TUBE

1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.

## TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida.

*12mm through axle system improves stiffness and riding precision.*

## CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.

## INTEGRATED CABLES

*Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.*



# NEARCO S CARBON

T80S

27,5" CARBON MONOCOQUE UD

Peso telaio grezzo, misura M: 960 gr  
Raw frame weight, size M: 960 gr

Finitura opaca - Matt finish

LA VITTORIA CORRE



27,5"  
FRONT  
100MM


LUNGO LE MAGLIE DI UN  
PUROSANGUE ITALIANO

# SPECS

	TELAI FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
GI8SRPL	SHIMANO XTR 2X11 NEARCO S	FOX PERFORMANCE	---	SHIMANO XTR M9000	SHIMANO XTR M9000	SHIMANO XTR M9000	SHIMANO XTR 11/420	SHIMANO XTR M9000	DT SWISS 240S	NO TUBES ZTR CREST 27,5"	SCHWALBE RACING RALPH EVO	SHIMANO XTR M9000	RITCHIE WCS CARBON	RITCHIE WCS C220	RITCHIE WCS CARBLINK FLZERO	SELLE ITALIA SLR XCR FLOW	9,30 kg
GI8SNPL	SRAM XX1 1X11 NEARCO S	FOX PERFORMANCE	---	SRAM XX1	SRAM XX1	SRAM XX1	SRAM XX1 10/42	---	DT SWISS 350	NO TUBES ZTR CREST 27,5"	SCHWALBE RACING RALPH EVO	FORMULA R1R	RITCHIE WCS CARBON	RITCHIE WCS C220	RITCHIE WCS CARBLINK FLZERO	SELLE ITALIA SLR XCR FLOW	—
GI8SOTG	SRAM X01 1X11 NEARCO S	FORMULA 33	---	SRAM X01	SRAM X01 CARBON	SRAM X01	SRAM XG-1180 10/42	---	DT SWISS 350	NO TUBES ZTR CREST 27,5"	SCHWALBE RACING RALPH PERF	FORMULA CR1	TORPADO CARBON	TORPADO CARBON	TORPADO CARBON	SELLE ITALIA SL FLOW	—
GI8SXTG	SHIMANO XT 2X11 NEARCO S	FORMULA 33	---	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT 11/42	SHIMANO XT M8025	DT SWISS 350	NO TUBES ZTR CREST 27,5"	SCHWALBE RACING RALPH PERF	SHIMANO XT M8000	TORPADO CARBON	TORPADO CARBON	TORPADO CARBON	SELLE ITALIA SL FLOW	—

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	380	430	480
F	Top Tube Horizontal (mm)	555	585	610
D	Head Tube Length (mm)	110	115	130
E	Seat Tube Angle (°)	73°	73°	73°
C	HeadTube Angle (°)	70°	70°	70°
FC	Front Centre (mm)	616	646	672
RC	Chain Stay Length (mm)	425	425	425
WB	WheelBase (mm)	1037	1067	1093
BB HEIGHT	Bottom Bracket Height (mm)	300	300	300
STACK	Stack (mm)	585	591	605
REACH	Reach (mm)	376	404	425



# NEARCO N CARBON

T80N

27,5" CARBON MONOCOQUE UD

Peso telaio grezzo, misura M: 1100 gr  
Raw frame weight, size M: 1100 gr

Finitura opaca - Matt finish

LA VITTORIA CORRE



LUNGO LE MAGLIE DI UN  
PUROSANGUE ITALIANO

# FEATURES

27,5"  
FRONT  
100MM



## HRB (Horizontal Rear Brake)

Attacco freno postmount integrato sul fodero orizzontale per migliori performance di frenata ed una riduzione del peso.

## HRB (Horizontal Rear Brake)

*Horizontal Rear Brake: Disk brake post mounted on chain stay. This solution allows a more appealing shape, better braking performances and weight reduction Carbon UD Outer skin UD carbon.*

## 4PEAKS REAR

Particolare disegno trapezoidale del carro che conferisce maggior rigidità e resistenza alla struttura dell'intero telaio.

## 4PEAKS REAR.

*The particular trapezoidal design allows a stiffer and stronger structure of the entire frame.*

## PRESSfit30

Movimento centrale con perno da 30mm e scatola di 73mm. Migliora rigidità unendo i vantaggi dei movimenti Press-Fit e BB30.

## Frame with PRESS-FIT 30 BB.

*It improves stiffness, combining the advantages of Press-Fit and BB30.*

## STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

## TAPERED HEAD TUBE

*1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.*

## TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida.

*12mm through axle system improves stiffness and riding precision.*

## CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.

## INTEGRATED CABLES

*Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.*



# NEARCO N CARBON

T80N

Peso telaio grezzo, misura M: 1100 gr  
Raw frame weight, size M: 1100 gr


Finitura opaca - Matt finish

27,5" CARBON MONOCOQUE UD

	TELAI FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
618NXTE	SHIMANO XT 2X11 NEARCO N	FORMULA 33	---	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT 11/42	SRAM GX S3	DT SWISS 370	NO TUBES ZTR CREST 27,5"	SCHWALBE RAPID ROB	SHIMANO XT M8000	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA SL FLOW	—
618NMTC	SHIMANO XT ECO 2X11 NEARCO N	FORMULA 33	---	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT 11/42	SRAM GX S3	SHIMANO 618	NO TUBES ZTR RAPID 27,5"	SCHWALBE RAPID ROB	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—
618NGEB	SRAM GX 1X11 NEARCO N	ROCK SHOX RECON SILVER	---	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM XG-1150 10/42	---	KT	NO TUBES ZTR RAPID 27,5"	SCHWALBE RAPID ROB	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	9,65 kg
618NUEB	SRAM X1 1X11 NEARCO N	ROCK SHOX RECON SILVER	---	SRAM X1	SRAM X1	SRAM X1	SRAM XG-1180 10/42	---	KT	NO TUBES ZTR RAPID 27,5"	SCHWALBE RAPID ROB	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—
618NSEC	SHIMANO XT MIX 2X10 NEARCO N	ROCK SHOX RECON SILVER	---	SHIMANO XT M786	SHIMANO M625	SHIMANO SLX M670	SHIMANO HG50 11/36	SHIMANO XT M785	SHIMANO 618	NO TUBES ZTR RAPID 27,5"	SCHWALBE RAPID ROB	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—
618NPTE	SRAM X0 2X10 NEARCO N	FORMULA 33	---	SRAM X0	SRAM X0	SRAM X0	SRAM XG-1080	SRAM X9	DT SWISS 370	NO TUBES ZTR CREST 27,5"	SCHWALBE RACING RALPH PERF	AVID ELIXIR 7	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE	X - LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	380	430	480	530
F	Top Tube Horizontal (mm)	555	585	610	640
D	Head Tube Length (mm)	110	115	130	155
E	Seat Tube Angle (°)	73°	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	70°	70°	70°	70°
FC	Front Centre (mm)	616	646	672	703
RC	Chain Stay Length (mm)	425	425	425	425
WB	WheelBase (mm)	1037	1067	1093	1124
BB HEIGHT	Bottom Bracket Height (mm)	300	300	300	300
STACK	Stack (mm)	585	591	605	628
REACH	Reach (mm)	376	404	425	448





**CARBON MONOCOQUE UD**

**CARBON: TORAYCA T-700**

**STEERER 1.5 - 1:1/8" TAPERED**

**BRAKE TYPE: POST MOUNT DISC BRAKE**

**AXLE SIZE: 15X100MM**

**AXLE TO CROWN: 475MM (WHEEL SIZE 27,5" AND 29")**

Peso forcella grezza: 580 gr  
*Raw fork weight: 580 gr*

Finitura opaca - *Matt Finish*

27,5"/29er CARBON MONOCOQUE UD

**FR29JI**

**SHIRE RIGID FORK**

# NEARCO A

## T80A

27,5" TECHNO ALUMINIUM 6061

Peso telaio grezzo, misura M: 1500 gr  
Raw frame weight, size M: 1500 gr

Finitura opaca - Matt finish

LA VITTORIA CORRE



LUNGO LE MAGLIE DI UN  
PUROSANGUE ITALIANO

# FEATURES

27,5"  
FRONT  
100MM



## HRB (Horizontal Rear Brake)

Attacco freno postmount integrato sul fodero orizzontale per migliori performance di frenata ed una riduzione del peso.

## HRB (Horizontal Rear Brake)

*Horizontal Rear Brake: Disk brake post mounted on chain stay. This solution allows a more appealing shape, better braking performances and weight reduction Carbon UD Outer skin UD carbon.*

## CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.

## INTEGRATED CABLES

*Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.*

## STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

## TAPERED HEAD TUBE

*1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.*

## TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida.

*12mm through axle system improves stiffness and riding precision.*



# NEARCO A

## T80A

27,5" TECHNO ALUMINIUM 6061


Peso telaio grezzo, misura M: 1500 gr  
Raw frame weight, size M: 1500 gr

Finitura opaca - Matt finish

	TELAIQ FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
618AGVC	SRAM GX 1X11 NEARCO A	ROCK SHOX 30 SILVER AIR	---	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM GX-1180 10/42	---	KT	NO TUBES ZTR RAPID 27,5"	SCHWALBE RAPID ROB	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	12,20 kg
618ASVC	SHIMANO XT MIX.2X10 NEARCO A	ROCK SHOX 30 SILVER AIR	---	SHIMANO XT M786	SHIMANO M625	SHIMANO SLX M670	SHIMANO HG50 11/36	SHIMANO XT M786	SHIMANO 615-618	NO TUBES ZTR RAPID 27,5"	SCHWALBE RAPID ROB	SHIMANO M355	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	380	430	480
F	Top Tube Horizontal (mm)	555	585	610
D	Head Tube Length (mm)	110	115	130
E	Seat Tube Angle (°)	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	70°	70°	70°
RC	Chain Stay Length (mm)	425	425	425





# ECLIPSE A+

T500A+



Peso telaio grezzo, misura M: 2250 gr  
Raw frame weight, size M: 2250 gr

27,5" PLUS TECHNO ALUMINIUM 6061



27,5"  
PLUS  
FULL 120MM

# FEATURES



## STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

## TAPERED HEAD TUBE

1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.

## DIR

Dropper Internal Routing. Predisposizione per il cavo del comando remoto ammortizzato.

Predisposition for cable for suspended remote control.

## RIR

Rear Shocks Internal Routing. Predisposizione per il cavo del reggisella telescopico.

Predisposition for cable for telescopic seatpost.

## TA12x148 BOOST

Through Axle 12mmx148mm Boost

Questo sistema permette di allargare la battuta posteriore spostando di 3 mm sia disco freno che linea catena ottenendo una campanatura ruote maggiore conferendo stabilità e precisione

(utilizzato nei modelli PLUS)

*This system allows to widen the rear stop by moving both the disc brake and the chain line by 3 mm. As a result of that you will have a greater wheel camber which gives stability and driving precision (used in Plus models)*

## CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.

## INTEGRATED CABLES

Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.



# ECLIPSE A+

T500A+


Peso telaio grezzo, misura M: 2250 gr  
Raw frame weight, size M: 2250 gr

27,5" PLUS TECHNO ALUMINIUM 6061

	TELAI FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
6I5PXDW	SHIMANO XT 2X11 <b>ECLIPSE A+</b>	SUNTOUR RAIDON	ROCK SHOX MONARCH RL	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT 11/42	SHIMANO XT M8025	KT	WTB 27+	WTB BRIDGER 3.0	SHIMANO XT M8000	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—
6I5PSDW	SHIMANO XT MIX 2X10 <b>ECLIPSE A+</b>	SUNTOUR RAIDON	ROCK SHOX MONARCH RL	SHIMANO XT M786	FSA COMET BOOST 36/22	SHIMANO SLX M670	SHIMANO HG50 11/36	SHIMANO XT M786	KT	WTB 27+	WTB BRIDGER 3.0	SHIMANO M355	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—
6I5PGDW	GX 1X11 <b>ECLIPSE A+</b>	SUNTOUR RAIDON	ROCK SHOX MONARCH RL	SRAM GX1	SRAM GX1 BOOST 24T	SRAM GX1	SRAM XG-1180 10/42	---	KT	WTB 27+	WTB BRIDGER 3.0	FORMULA C1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	14,55 kg

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE	X - LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	400	430	480	530
F	Top Tube Horizontal (mm)	560	585	610	630
D	Head Tube Length (mm)	110	115	125	135
E	Seat Tube Angle (°)	73°	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	69°	69°	69°	69°
RC	Chain Stay Length (mm)	455	455	455	455



## PALMARES

- Winner, Tiliment Marathon, 2014
- 4th place, Cape Epic, South Africa, 2014
- Winner, GF "Da piazza a piazza", 2014
- 3rd place, Atestina Superbike, 2014
- 3rd place, Sella Ronda HERO, 2014
- 3rd place, Alpen Tour, 2014
- 7th place, Marathon World Championship, South Africa, 2014
- World Marathon Champion in 2009 and 2008;
- National Marathon Champion in 2007;
- Six-time national Cross Country champion;
- Winner of the Cape Epic, South Africa (in 2005 and 2008);
- Four-time Olympic Athlete (Atlanta 1996; Sidney 2000; Athens 2004, where he came within a hair's breadth of the podium; Beijing 2008);  
In 2003, he was the world's best MTB athlete (1st in the UCI rankings).



49

# ROEL PAULISSEN PALMARES

## 2015

- 1° - Alpen Tour (2a Tappa)
- 1° - Ortler Bike Marathon
- 1° - Iron Bike
- 1° - Val di Non Bike
- 1° - Vecia Ferovia Val De Fiemme
- 1° - Cronoscalata Malga Brent
- 2° - Prosecchissima
- 3° - Alpen Tour (Classifica Generale)
- 3° - Ipen Tour (1a Tappa)
- 8° - Campionato del Mondo Marathon

# RIBOT A+

T90A+

29" PLUS TECHNO ALUMINIUM 6061



29"  
PLUS  
FRONT 80MM

# FEATURES



## HRB (Horizontal Rear Brake)

Attacco freno postmount integrato sul fodero orizzontale per migliori performance di frenata ed una riduzione del peso.

## HRB (Horizontal Rear Brake)

Horizontal Rear Brake: Disk brake post mounted on chain stay. This solution allows a more appealing shape, better braking performances and weight reduction Carbon UD Outer skin UD carbon.

## TA12x148 BOOST

### Through Axle 12mmx148mm Boost

Questo sistema permette di allargare la battuta posteriore spostando di 3 mm sia disco freno che linea catena ottenendo una campanatura ruote maggiore conferendo stabilità e precisione

(utilizzato nei modelli PLUS)

*This system allows to widen the rear stop by moving both the disc brake and the chain line by 3 mm. As a result of that you will have a greater wheel camber which gives stability and driving precision (used in Plus models)*

## STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

## TAPERED HEAD TUBE

1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.

## CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.

## INTEGRATED CABLES

Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.



# RIBOT A+


T90A+

29" PLUS TECHNO ALUMINIUM 6061

	TELAIO FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
619PG	SRAM GX 1X11 RIBOT A+	MANITOU MAGNUM PRO 29" PLUS	---	SRAM GX1	SRAM GX1 BOOST 24T	SRAM GX1	SRAM XG-1150 10/42	---	KT	ASSYM 135	VEE RUBBER 29X3.0	SHIMANO M355	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		MEDIUM	LARGE	X - LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	430	480	530
F	Top Tube Horizontal (mm)	585	610	630
D	Head Tube Length (mm)	90	95	105
E	Seat Tube Angle (°)	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	70°	70°	70°
RC	Chain Stay Length (mm)	450	450	450
STACK	Stack (mm)	613	618	628
REACH	Reach (mm)	398	421	438





## KATAZINA SOSNA

Data di nascita: 30.11.1990

Atleta versatile e da sempre orientata alla multidisciplinarietà: nel 2007 ha vinto il campionato nazionale in mtb tra le junior. Nel 2009 ha ottenuto due vittorie prestigiosa su strada, ha conquistato, in Olanda, "Omphoop an Borsele": ultima tappa e classifica generale. Nelle sfide contro il tempo ha sempre brillato: nel 2010 ha conquistato il titolo nazionale a cronometro, nella stessa specialità ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 23, ad Ankara. Dal 2010 al 2014 ha difeso i colori del Team Vaiano Fondriest e ha partecipato a ben 4 Giri d'Italia.

Date of birth: 30.11.1990

*A good rider. In 2007 he won the mtb national championship, among junior. In 2009 he won two prestigious races on the road: "Omphoop an Borsele" last stage and the overall ranking. The year after he conquered ITT National Championship and the bronze gold in the same discipline, at Under 23 European Championship, in Ankara. From 2010 to 2014 she rode in Team Vaiano Fondriest and she took part at 4 Giro d'Italia.*

# NEARCO A+

T80A+

27,5" PLUS TECHNO ALUMINIUM 6061

Peso telaio grezzo, misura M: 1550 gr  
*Raw frame weight, size M: 1550 gr*



27,5"  
PLUS  
100MM

# FEATURES



## HRB (Horizontal Rear Brake)

Attacco freno postmount integrato sul fodero orizzontale per migliori performance di frenata ed una riduzione del peso.

## HRB (Horizontal Rear Brake)

Horizontal Rear Brake: Disk brake post mounted on chain stay. This solution allows a more appealing shape, better braking performances and weight reduction Carbon UD Outer skin UD carbon.

## TA12x148 BOOST

Through Axle 12mmx148mm Boost

Questo sistema permette di allargare la battuta posteriore spostando di 3 mm sia disco freno che linea catena ottenendo una campanatura ruote maggiore conferendo stabilità e precisione (utilizzato nei modelli PLUS)

This system allows to widen the rear stop by moving both the disc brake and the chain line by 3 mm. As a result of that you will have a greater wheel camber which gives stability and driving precision (used in Plus models)

## STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

## TAPERED HEAD TUBE

1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.

## CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.

## INTEGRATED CABLES

Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.



# NEARCO A+

T80A+


Peso telaio grezzo, misura M: 1550 gr  
Raw frame weight, size M: 1550 gr

27,5" PLUS TECHNO ALUMINIUM 6061

	TELAIO FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
6I8PXDW	SHIMANO XT 2X11 NERACO A+	SUNTOUR RAIDON	---	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT 11/42	SHIMANO XT M8025	KT	WTB 27+	WTB BRIDGER 3.0	FORMULA CR1	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—
6I8PSDW	SHIMANO XT MIX 2X10 NERACO A+	SUNTOUR RAIDON	---	SHIMANO XT M786	FSA COMET BOOST 36/22	SHIMANO SLX M670	SHIMANO HG50 11/36	SHIMANO XT M786	KT	WTB 27+	WTB BRIDGER 3.0	SHIMANO M355	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	13,50 kg
6I8PGDB	SRAM GX 1X11 NERACO A+	SUNTOUR RAIDON	---	SRAM GX1	SRAM GX1 BOOST 24T	SRAM GX1	SRAM XG-1150 10/42	---	KT	WTB 27+	WTB BRIDGER 3.0	SHIMANO M355	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	TORPADO ALLUMINIO	SELLE ITALIA Q-BIK	—

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE	X - LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	380	430	480	530
F	Top Tube Horizontal (mm)	555	585	610	630
D	Head Tube Length (mm)	90	100	110	120
E	Seat Tube Angle (°)	73°	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	70°	70°	70°	70°
RC	Chain Stay Length (mm)	440	440	440	440



## PALMARES

- Winner, third stage of "Over the Hills" Calestano, 2014
  - 2nd place, GF S.Pellegrino, Gualdo Tadino, 2014
  - Winner of the Marathon World Championship in 2005, in St Wendel;
  - Italian national Marathon champion in 2005 (in addition to a 3rd place finish in 2011);
  - Italian Cross Country champion for three years in a row, from 2006 to 2008;
  - 1st place, Internazionali d'Italia cat. Elite, 2007;
  - 2nd place in the Team Relay World Championship 2006;
  - Italian cross-country cycling champion, 1999.
- Two-time Olympic athlete (Athens 2004, Beijing 2008).



VADER ZOLI

Nato a Faenza (RA) il 01.10.1975

Inizia a gareggiare con l'atletica per passare, successivamente, al ciclismo su strada e al ciclocross.

Dal 1996 si dedica quasi esclusivamente alla mountain bike dove continua tuttora con partecipazione a gare.  
Attualmente collabora con la CICLI ESPERIA SpA come responsabile prodotto Torpado mountain bike.

*Born in Faenza (RA) on 01.10.1975*

*After an early start in track and field, he switched to road and cross-country cycling.*

*Since 1996 he has concentrated almost exclusively on mountain biking, and continues to compete in races. He currently collaborates with CICLI ESPERIA SpA, where he is product manager for the Torpado mountain bike.*

# NORIKER N CARBON

## T520N

27,5" CARBON MONOCOQUE UD/ALU 6061

Peso telaio grezzo, misura M: 2100 gr  
Raw frame weight, size M: 2100 gr

ENDURO

DALLA VETTA PIÙ ALTA,



NORIKER VINCITRICE  
SUPERENDURO



GRAVITY  
FULL  
160MM

A BRIGLIA SCIOLTA  
FINO A VALLE

# FEATURES



## CURVA DI COMPRESSIONE OTTIMIZZATA

Nuovo sistema di leveraggi per l'ottimizzazione della curva di compressione dell'ammortizzatore.

## OPTIMIZED COMPRESSION CURVE

New leverage system to optimize the compression curve of the shock absorbers.

## TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida.

12mm through axle system improves stiffness and riding precision.

## TDM

Torpedo Front Derailleur Direct-Mount

Attacco deragliatore direttamente al tubo sella senza l'utilizzo della fascetta, consentendo la riduzione del peso complessivo della bicicletta

Front derailleur is mounted directly on the seat tube without any clamp; this solution allows weight reduction of the bicycle

## DIR


Dropper Internal Routing. Predisposizione per il cavo del comando remoto ammortizzato.

Predisposition for cable for suspended remote control.

## ANDAMENTO ESCURSIONE (carico) AMMORTIZZATORE IN RELAZIONE ALLA CORSA RUOTA

## SHOCK ABSORBER RANGE (LOAD) IN RELATION TO WHEEL TRAVEL

NORIKER CARBON  
MOAB CARBON



WHEEL TRAVEL



# NORIKER N CARBON

## T520N

Peso telaio grezzo, misura M: 2100 gr  
Raw frame weight, size M: 2100 gr


27,5" CARBON MONOCOQUE UD/ALU 6061

ENDURO

	TELAI FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
617NXKZ	SHIMANO XT 2X11 <b>NORIKER N</b>	ROCK SHOX PIKE RC	ROCK SHOX MONARCH RL	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT M8000	SHIMANO XT 11/42	SHIMANO XT M8025	DT SWISS E1900	DT SWISS E1900	SCHWALBE NOBBY NIC PERF	SHIMANO XT M8000	RITCHIE TRAIL	RITCHIE TRAIL	ROCK SHOX REVERB	SELLE ITALIA SL FLOW	—
617NSUZ	SHIMANO XT MIX 2X10 <b>NORIKER N</b>	FORMULA 35	ROCK SHOX MONARCH RL	SHIMANO XT M786	SHIMANO M625	SHIMANO SLX M670	SHIMANO HG50 11/36	SHIMANO XT M786	DT SWISS E1900	DT SWISS E1900	SCHWALBE NOBBY NIC PERF	FORMULA CR3	RITCHIE TRAIL	RITCHIE TRAIL	ROCK SHOX REVERB	SELLE ITALIA Q-BIK	—
617NGKZ	SRAM GX 1X11 <b>NORIKER N</b>	ROCK SHOX PIKE RC	ROCK SHOX MONARCH RL	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM XG-1180 10/42	---	DT SWISS E1900 XD	DT SWISS E1900 XD	SCHWALBE NOBBY NIC PERF	FORMULA CR3	RITCHIE TRAIL	RITCHIE TRAIL	ROCK SHOX REVERB	SELLE ITALIA Q-BIK	13,50 kg

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	405	457	508
F	Top Tube Horizontal (mm)	565	590	615
D	Head Tube Length (mm)	120	120	135
E	Seat Tube Angle (°)	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	66°	66°	66°
FC	Front Centre (mm)	696	721	768
RC	Chain Stay Length (mm)	440	440	440
WB	WheelBase (mm)	1136	1161	1208
BB HEIGHT	Bottom Bracket Height (mm)	357	357	357
STACK	Stack (mm)	587	587	602
REACH	Reach (mm)	390	415	435





# KLAUS FONTANA

Data di nascita: 24.05.1973

In sella da ben 19 stagioni. Grande protagonista sulle strade di corse rinomate e prestigiose in cui ha lasciato spesso il segno. Nel 2010 ha conquistato la 1a edizione della Sellaronda Hero e nel 2013 si è piazzato ai piedi del podio, 4^ . Nella stessa stagione è salito sul gradino più alto del podio anche alla Dolomiti Super Bike. Ha dominato, poi, la Plan des Corones, nel 2013. Nella stagione scorsa ha conquistato la vittoria al Campionato Italiano Marathon, M3. Si è imposto, inoltre, in 3 nazionali.

Date of birth: 24.05.1973

*He has been a biker for 18 seasons. He had been a great protagonist in prestigious and important races. In 2010 he won the first edition of Sellaronda Hero and 3 years later, in 2013, he finished 4th. In that season he won also Dolomiti Super Bike and in Plan des Corones. In 2014 season he won Marathon M3 Italian Championship together with 3 national races.*

# NORIKERA

## T520A

27,5" TECHNO ALUMINIUM 6061

Peso telaio grezzo, misura M: 2350 gr  
Raw frame weight, size M: 2350 gr



DALLA VETTA PIÙ ALTA,



GRAVITY  
FULL  
160MM

A BRIGLIA SCIOLTA  
FINO A VALLE

# FEATURES

## CURVA DI COMPRESSIONE OTTIMIZZATA

Nuovo sistema di leveraggi per l'ottimizzazione della curva di compressione dell'ammortizzatore.

## OPTIMIZED COMPRESSION CURVE

New leverage system to optimize the compression curve of the shock absorbers.

## DIR

Dropper Internal Routing. Predisposizione per il cavo del comando remoto ammortizzato.

Predisposition for cable for suspended remote control.

## RIR

Rear Shocks Internal Routing. Predisposizione per il cavo del reggisella telescopico.

Predisposition for cable for telescopic seatpost.

## TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida.

*12mm through axle system improves stiffness and riding precision.*

## TDM

Torpedo Front Derailleur Direct-Mount

Attacco deragliatore direttamente al tubo sella senza l'utilizzo della fascetta, consentendo la riduzione del peso complessivo della bicicletta

*Front derailleur is mounted directly on the seat tube without any clamp; this solution allows weight reduction of the bicycle*



# NORIKERA

## T520A


Peso telaio grezzo, misura M: 2350 gr  
Raw frame weight, size M: 2350 gr

27,5" TECHNO ALUMINIUM 6061

	TELAI FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
617ASUZ	SHIMANO XT MIX 2X10 <b>NORIKERA</b>	FORMULA 35	ROCK SHOX MONARCH RL	SHIMANO XT M786	SHIMANO M625	SHIMANO SLX M670	SHIMANO HG50 11/36	SHIMANO XT M786	DT SWISS E1900	DT SWISS E1900	SCHWALBE NOBBY NIC PERF	FORMULA CR3	RITCHIEY TRAIL	RITCHIEY TRAIL	RITCHIEY TRAIL	SELLE ITALIA Q-BIK	kg
617AGKZ	SRAM GX 1X11 <b>NORIKERA</b>	ROCK SHOX PIKE RC	ROCK SHOX MONARCH RL	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM GX1	SRAM XG-1180 10/42	---	DT SWISS E1900 XD	DT SWISS E1900 XD	SCHWALBE NOBBY NIC PERF	FORMULA CR3	RITCHIEY TRAIL	RITCHIEY TRAIL	RITCHIEY TRAIL	SELLE ITALIA Q-BIK	kg

DISPONIBILE ANCHE IN FRAME KIT  
FRAME KIT AVAILABLE

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	400	450	500
F	Top Tube Horizontal (mm)	565	590	615
D	Head Tube Length (mm)	120	120	135
E	Seat Tube Angle Effective (°)	74,5°	74,5°	74,5°
C	Head Tube Angle (°)	65,5°	65,5°	65,5°
RC	Chain Stay Length (mm)	440	440	440
WB	WheelBase (mm)	1136	1161	1208
BB HEIGHT	Bottom Bracket Height (mm)	357	357	357





# FRANS CLAES

Data di nascita: 26.08.1983

Vive in Belgio.

Nel 2015 è Campione Nazionale Marathon XCM.

*Date of birth: 26.08.1983*

*He lives in Belgium.*

*National Champion Marathon XCM 2015.*

## PALMARES

**17°** - World Series Marathon Roc d'Ardennes  
(Houffalize (Belgium))

**20°** - World Series Marathon Roc Laissagais  
(Laissac (France))

**15°** - European Championships MTB  
Marathon 2014 (Ballyhoura (Ireland))

**5°** - Belgian MTB Challenge (uci stage race)  
general classification (La Roche-en-Ardenne  
(Belgio))

**12°** - World Series Marathon Sella Ronda  
Hero (Selva Valgardena)

**3°** - GF dei Cimbri (Asiago)

# BLACK HILLS

## T510

26" TECHNO ALUMINIUM

Peso telaio grezzo, misura M: 3800 gr  
Raw frame weight, size M: 3800 gr



L'IMMONEZA DELLA



MONTAGNA CONQUISTATA  
DAL BIKER

# FEATURES

GRAVITY  
FULL  
200MM



## ISCG05 83mm

Scatola movimento di 83mm con guidacatena ISCG05.

## ISCG05 83mm

BBS of 83mm with chainguide ISCG05.

## FSS

Floating Shock suspension Elimina lo snodo nei foderi, aumentando la rigidità del retrotreno.

Il sistema permette all'ammortizzatore di essere progressivo.

## FSS

FSS technology eliminates the joint in the rear part, increasing the stiffness. This system allows the rear shock to be progressive.

## TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida.

*12mm through axle system improves stiffness and riding precision.*



# BLACK HILLS

## T510


Peso telaio grezzo, misura M: 3800 gr  
Raw frame weight, size M: 3800 gr

26" TECHNO ALUMINIUM

	TELAI FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
<b>T510 ALU 1</b>	BLACK HILLS ALLOY 200mm	ROCK SHOX BOXER R2C2 200mm	ROCK SHOX VIVID RC2	SRAM X0 DH	SRAM X0 DH 36T	SRAM X0 TRIGGER	SRAM PG-1070 11-28T 10V	SHIMANO XT M786	SCHWALBE MUDGY MARY WICKED WILL	FORMULA R0 200/200mm	TRUVATIV BOOBAR	TRUVATIV HOLZFELLER	TRUVATIV HUSSEFELT	SELLE ITALIA Q-BIK	kg

Fare riferimento alle specifiche riportate nella tabella e non all'allestimento della foto.  
Please refer to the specs for possible assembling (and not to the photo).

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	380	394	405
F	Top Tube Horizontal (mm)	536	561	586
D	Head Tube Length (mm)	110	110	110
E	Seat Tube Angle (°)	74°	74°	74°
C	Head Tube Angle (°)	64°	64°	64°
FC	Front Centre (mm)	710	735	760
RC	Chain Stay Length (mm)	445	445	445
WB	WheelBase (mm)	1153	1178	1204
BB HEIGHT	Bottom Bracket Height (mm)	350	350	350
STACK	Stack (mm)	570	570	570
REACH	Reach (mm)	373	398	423





# K2 ALU

## T525

26" TECHNO ALUMINIUM 7005

Peso telaio grezzo, misura M: 2100 gr  
Raw frame weight, size M: 2100 gr

IL CONTROLLO




GRAVITY  
FULL  
140MM

DELL'ESTREMO

	TELAIO FRAME	FORCELLA FORK	AMMORTIZZATORE REAR SHOCK ABSORBER	CAMBIO GEAR	GUARINTURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE	PESO WEIGHT
T525 ALU 1	K2 TECHNO ALLOY	RST TITAN AIR 140mm	ROCK SHOX MONARCH RL	SHIMANO SLX M670	SRAM S800	SHIMANO SLX M670	SHIMANO HG62 11-34	SHIMANO XT M786	TORPADO DISK	SCHWALBE NOBBY NIC 26x2.40	TEKTRO M290	TRUVATIV HUSSEFELT	TORPADO ALU 403	TRUVATIV STYLO T20	SELLE ITALIA Q-BIK	15,65 kg

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	406	445	483
F	Top Tube Horizontal (mm)	560	585	610
D	Head Tube Length (mm)	120	125	135
E	Seat Tube Angle (°)	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	69°	69°	69°
FC	Front Centre (mm)	646	671	697
RC	Chain Stay Length (mm)	430	430	430
WB	WheelBase (mm)	1076	1101	1127
BB HEIGHT	Bottom Bracket Height (mm)	325	325	325
STACK	Stack (mm)	570	575	584
REACH	Reach (mm)	379	402	425



Peso telaio grezzo, misura M: 2100 gr  
Raw frame weight, size M: 2100 gr

26" TECHNO ALUMINIUM 7005

T525

K2 ALU



# RUOTE WHEELS



## 29ER NOTUBES ZTR CREST

Hub DT240S	1490gr
Hub DT350	1650gr
Hub DT370	

## 27.5" NOTUBES ZTR CREST

Hub DT240S	1440gr
Hub DT350	1590gr
Hub DT370	



## 29ER NOTUBES ZTR RAPID

Hub: Shimano 618  
Hub: KT  
Hub: Shimano 615/618

## 27.5" NOTUBES ZTR RAPID

Hub: Shimano 618  
Hub: KT  
Hub: Shimano 615/618

## 29ER DT SWISS X1700 SPLINE TWO

Rim: Aluminium, sandblasted black  
Hub: Spline Two 240S  
Weight: 1785gr

ONLY FOR RS1 FORK

## 27.5" DT SWISS X1700 SPLINE TWO

Rim: Aluminium, sandblasted black  
Hub: Spline Two 240S  
Weight: 1705gr



CROSS COUNTRY 29ERS - 27,5"

# ENDURO 27,5"



27.5 PLUS - WTB 145

Hub: KT



DT SWISS E1700 SPLINE TWO 27.5"

Weight: 1840gr



DT SWISS E1900 SPLINE TWO 27.5"

Rim: Aluminium, black  
Hub: Spline  
Weight: 1905gr



# TORPADO SPORTSWEAR



CODE:ABMTC

**T-SHIRT BIANCA T-SHIRT WHITE**

SIZE: S - M - L - XL - XXL



CODE:ABMTP

**POLO POLO**

SIZE: S - M - L - XL - XXL



CODE:ABFT2

**FELPA JACKET**

SIZE: S - M - L - XL - XXL



CODE:ABCPT

**CAPPELLINO CAP**

SIZE: ONE SIZE



CODE:ABCT

**BERRETTINO HAT**

SIZE: ONE SIZE



CODE:ABGUT

**GUANTI INVERNALI**

**WINTER GLOVES**

SIZE: S - M - L - XL - XXL



CODE:ABGUT

**GUANTI ESTIVI**

**SUMMER GLOVES**

SIZE: S - M - L - XL - XXL



CODE:ABMT

**MAGLIA JERSEY**

SIZE: S - M - L - XL - XXL



CODE:ABGJUT  
**GIUBBINO ANTIVENTO  
WINDCHEATER**  
SIZE: S - M - L - XL - XXL

CODE:ABGNT

**GILET VEST**

SIZE: S - M - L - XL - XXL



CODE:ABSHT

**SALOPETTES ESTIVA  
BIB SHORTS**

SIZE: S - M - L - XL - XXL



CODE:ABTT

**SALOPETTES INVERNALE  
LONG LEGGED BIB**

SIZE: S - M - L - XL - XXL



CODE:ABC LT

**CALZINI SOCKS**

SIZE: S/M - XXL



CODE:ABMLT

**MAGLIA MANICA LUNGA  
LONG SLEEVE JERSEY**

SIZE: M - L - XL



CODE:ABA W3

**MANICOTTI  
ARM WARMERS**

SIZE: S/M - L/XL - XXL



CODE:ABLW3

**GAMBALI  
LEG WARMERS**

SIZE: S/M - L/XL - XXL

**IMPUDENT**  
WILD SPIRIT



**TORPADO**

YOU AND THE ITALIAN LEGEND

Viale E. Ferrari n. 8/10/12 | Cavazzer (VE) | 30014

[www.torpado.com](http://www.torpado.com) | [info@torpado.com](mailto:info@torpado.com) | [www.facebook.com/Torpado](https://www.facebook.com/Torpado)

Contatti dall'Italia: Tel. +39 0426 317601 Fax +39 0426 317609

Contacts from abroad: Tel. +39 0426 317533 Fax +39 0426 317539