

www.torpedo.com -  /Torpedo

NEARCO S CARBON T80SC

27,5" CARBON MONOCOQUE UD

Peso telaio grezzo, misura M: 960gr
Raw frame weight, size M: 960gr

Finitura opaca - Matt finish




XC27,5"



SPECS & FEATURES

SPECIFICATIONS		SMALL	MEDIUM	LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	380	430	480
F	Top Tube Horizontal (mm)	555	585	610
D	Head Tube Length (mm)	110	115	130
E	Seat Tube Angle (°)	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	70°	70°	70°
FC	Front Centre (mm)	616	646	672
RC	Chain Stay Length (mm)	425	425	425
WB	WheelBase (mm)	1037	1067	1093
BB HEIGHT	Bottom Bracket Height (mm)	300	300	300
STACK	Stack (mm)	585	591	605
REACH	Reach (mm)	376	404	425



	TELAIO FRAME	FORCELLA FORK	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE
T80 Z-CORSA 1	CARBON MONOCOQUE UD NEARCO S	FOX FLOAT FACTORY	SHIMANO XTR M9000	SHIMANO XTR M9000 36/26	SHIMANO XTR M9000	SHIMANO XTR 11-40	SHIMANO XTR M9000	DT Swiss DT-240S	NO TUBES ZTR CREST 650B	SCHWALBE RACING RALPH EVO	SHIMANO XTR M9000	TRUVATIV NOIR T30	TRUVATIV STYLO T40	TRUVATIV NOIR T30	SELLE ITALIA SLR FLOW
T81 Z-CORSA 2	CARBON MONOCOQUE UD NEARCO S	ROCK SHOX SID XX	SRAM XX1	SRAM XX1	SRAM XX1 TRIGGER	SRAM XX1 10-42	---	DT Swiss DT-240S	NO TUBES ZTR CREST 650B	SCHWALBE RACING RALPH EVO	FORMULA R1R	TRUVATIV NOIR T30	TRUVATIV STYLO T40	TRUVATIV NOIR T30	SELLE ITALIA SLR FLOW
T81R Z-CORSA 2C	CARBON MONOCOQUE UD NEARCO S	RIGID FORK CARBON UD QR15 SHIRE	SRAM XX1	TORPADO EVOLUTION	SRAM XX1 TRIGGER	SRAM XX1 10-42	---	DT Swiss DT-240S	NO TUBES ZTR CREST 650B	SCHWALBE RACING RALPH EVO	FORMULA R1R	TRUVATIV NOIR T30	TRUVATIV STYLO T40	TRUVATIV NOIR T30	SELLE ITALIA SLR FLOW
T82S Z-CORSA 3	CARBON MONOCOQUE UD NEARCO S	ROCK SHOX SID R.L.	SRAM X01	SRAM X01	SRAM X01 GRIP SHIFT	SRAM XG 1180 10-42	---	DT Swiss DT-350	NO TUBES ZTR CREST 650B	SCHWALBE RACING RALPH	FORMULA R1S	TRUVATIV NOIR T30	TRUVATIV STYLO T40	TRUVATIV NOIR T30	SELLE ITALIA SL FLOW
T85S CARBON 4B	CARBON MONOCOQUE UD NEARCO S	ROCK SHOX SID R.L.	SHIMANO XT M786	SHIMANO XT M785	SHIMANO XT M780	SHIMANO XT 11-36	SHIMANO XT M781	DT Swiss DT-350	NO TUBES ZTR CREST 650B	SCHWALBE RACING RALPH	SHIMANO XT M785	TORPADO CARBON 902	TORPADO CARBON 296	TORPADO CARBON	SELLE ITALIA SL FLOW

PRESSfit30

Per una maggiore rigidità sul carro.
Frame with PRESS-FIT 30 BB.
It improves stiffness, combining the advantages of Press-Fit and BB30.



ONE WAY CLEAN DESIGN

Unico punto d'ingresso cavi e cavi integrati per un design pulito e funzionale.
Single entrance point for cables and integrated cables for a clean, functional design.

STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

TAPERED HEAD TUBE

1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.



HRB (Horizontal Rear Brake)

Attacco freno postmount integrato sul fodero orizzontale per migliori performance di frenata ed una riduzione del peso.

HRB (Horizontal Rear Brake)

Horizontal Rear Brake: Disk brake post mounted on chain stay. This solution allows a more appealing shape, better braking performances and weight reduction Carbon UD Outer skin UD carbon.

TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida

12mm through axle system improves stiffness and riding precision.



CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.

INTEGRATED CABLES

Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.

www.torpedo.com -  /Torpedo

RIBOT S CARBON T900SC

29er CARBON MONOCOQUE UD

Peso telaio grezzo, misura M: 990gr
Raw frame weight, size M: 990gr

Finitura opaca - Matt finish




XC29ER



SPECS & FEATURES

SPECIFICATIONS		MEDIUM	LARGE	X - LARGE
A	Seat Tube Length (mm)	430	480	530
F	Top Tube Horizontal (mm)	585	610	630
D	Head Tube Length (mm)	100	110	120
E	Seat Tube Angle Effective (°)	73°	73°	73°
C	Head Tube Angle (°)	70°	70°	70°
FC	Front Centre (mm)	648	673	691
RC	Chain Stay Length (mm)	435	435	435
WB	WheelBase (mm)	1081	1106	1127
BB HEIGHT	Bottom Bracket Height (mm)	310	310	310
STACK	Stack (mm)	609	619	628
REACH	Reach (mm)	399	421	433



	TELAIO FRAME	FORCELLA FORK	CAMBIO GEAR	GUARNITURA CHAINWHEEL	COMANDI SHIFTING LEVERS	CASSETTA CASSETTE	DERAGLIATORE FRONT DERAILLEUR	MOZZI HUBS	CERCHI RIMS	PNEUMATICI TYRES	FRENI BRAKES	PIEGA HANDLEBAR	PIANTONE STEM	CANOTTO SEAT POST	SELLA SADDLE
T900 Z-CORSA 1	CARBON MONOCOQUE UD RIBOT S	FOX FLOAT FACTORY	SHIMANO XTR M-9000 28-38	SHIMANO XTR M-9000 28-38	SHIMANO XTR M-9000	SHIMANO XTR 11-40	SHIMANO XTR M-9000	DT Swiss DT-240S	NO TUBES ZTR CREST 29er	SCHWALBE RACING RALPH EVO 29x2.10	SHIMANO XTR M-9000	TRUVATIV NOIR T30	TRUVATIV STYLO T40	TRUVATIV NOIR T30	SELLE ITALIA SLR FLOW
T901 Z-CORSA 2	CARBON MONOCOQUE UD RIBOT S	ROCK SHOX RS1	SRAM XX1	SRAM XX1	SRAM XX1 TRIGGER	SRAM XX1 10-42	---	DT Swiss SPLINE ONE XR TORQUE TUBE	NO TUBES ZTR CREST 29er	SCHWALBE RACING RALPH EVO 29x2.10	FORMULA R1R	TRUVATIV NOIR T30	TRUVATIV STYLO T40	TRUVATIV NOIR T30	SELLE ITALIA SLR FLOW
T901R Z-CORSA 2C	CARBON MONOCOQUE UD RIBOT S	RIGID FORK CARBON UD QR15 SHIRE	SRAM XX1	TORPADO EVOLUTION	SRAM XX1 TRIGGER	SRAM XX1 10-42	---	DT Swiss DT-240S	NO TUBES ZTR CREST 29er	SCHWALBE RACING RALPH EVO 29x2.10	FORMULA R1R	TRUVATIV NOIR T30	TRUVATIV STYLO T40	TRUVATIV NOIR T30	SELLE ITALIA SLR FLOW
T910 Z-CORSA 3	CARBON MONOCOQUE UD RIBOT S	FOX FLOAT EVO	SRAM X01	SRAM X01	SRAM X01 GRIP SHIFT	SRAM XG-1195	---	DT Swiss DT-350	NO TUBES ZTR CREST 29er	SCHWALBE RACING RALPH 29x2.10	FORMULA R1R	TRUVATIV NOIR T30	TRUVATIV STYLO T40	TRUVATIV NOIR T30	SELLE ITALIA SL FLOW
T915 Z-CORSA 4	CARBON MONOCOQUE UD RIBOT S	ROCK SHOX SID R.L.	SRAM X01	SRAM X01	SRAM X01 GRIP SHIFT	SRAM XG-1195	---	DT Swiss DT-350	NO TUBES ZTR CREST 29er	SCHWALBE RACING RALPH 29x2.10	FORMULA R1S	TORPADO CARBON 902	TRUVATIV STYLO T40	TORPADO CARBON	SELLE ITALIA SL FLOW
T920 Z-CORSA 5	CARBON MONOCOQUE UD RIBOT S	ROCK SHOX REBA R.L.	SRAM X1	SRAM X1	SRAM X1 TRIGGER	SRAM XG-1180	---	DT Swiss DT-350	NO TUBES ZTR CREST 29er	SCHWALBE RACING RALPH 29x2.10	FORMULA C1	TORPADO CARBON 902	TORPADO CARBON 296	TORPADO CARBON	SELLE ITALIA SL FLOW
T940 Z-CORSA 6	CARBON MONOCOQUE UD RIBOT S	ROCK SHOX SID R.L.	SHIMANO XT M786	SHIMANO XT M785	SHIMANO XT M780	SHIMANO XT 11-36	SHIMANO XT M786	DT Swiss DT-350	NO TUBES ZTR CREST 29er	SCHWALBE RACING RALPH 29x2.10	SHIMANO XT M785	TORPADO CARBON 902	TORPADO CARBON 296	TORPADO CARBON	SELLE ITALIA SL FLOW

ONE WAY CLEAN DESIGN

Unico punto d'ingresso cavi e cavi integrati per un design pulito e funzionale.

Single entrance point for cables and integrated cables for a clean, functional design.

STERZO DIFFERENZIATO

1" 1/8 - 1" 1/2 per una maggiore rigidità sull'anteriore.

TAPERED HEAD TUBE

1" 1/8 - 1" 1/2 Tapered head tube improves stiffness, stability and riding precision.

CAVI INTEGRATI

Soluzione estetica per cambio e deragliatore che nasconde e protegge interamente i cavi all'interno del telaio.

INTEGRATED CABLES

Rear and front derailleur Aesthetical solution which hides and protects cables inside the whole frame.



TA12 (Through Axle 12)

Il sistema a perno passante del 12 migliora la rigidità e la precisione di guida

12mm through axle system improves stiffness and riding precision.



TORPADO FRONT DERAILLEUR DIRECT-MOUNT

Il deragliatore viene fissato direttamente al tubo sella senza l'utilizzo della fascietta, conferendo maggiore rigidità e una riduzione del peso complessivo della bicicletta.

TORPADO FRONT DERAILLEUR DIRECT-MOUNT

The derailleur is mounted directly on the tube without the use of a clamp, for improved rigidity and a lighter bike.



HRB (Horizontal Rear Brake)

Attacco freno postmount integrato sul fodero orizzontale per migliori performance di frenata ed una riduzione del peso.

HRB (Horizontal Rear Brake)

Horizontal Rear Brake: Disk brake post mounted on chain stay. This solution allows a more appealing shape, better braking performances and weight reduction Carbon UD Outer skin UD carbon.